

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen?

**Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar)
samt sjukersättning och aktivitetsersättning
år 2009 fördelat på diagnos**



Utgivare: Försäkringskassan
Analys och prognos

Upplysningar: Ulrik Lidwall
010-116 97 26
ulrik.lidwall@forsakringskassan.se

Hemsida: www.forsakringskassan.se

Förord

Försäkringskassan är statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet och publicerar löpande statistik inom bland annat sjukförsäkringsområdet på Försäkringskassans [statistiksidor](#).

Enheten för statistisk analys på avdelningen för Analys och Prognos svarar också på olika typer av statistikfrågor samt tar fram statistik som kräver särskilda bearbetningar. Utöver detta görs även anpassade statistikframställningar med kommentarer som komplement till den övriga statistiken. Det görs genom den årligt återkommande publikationen [Socialförsäkringen i siffror](#), och genom särskilda statistiska analysrapporter publicerade inom ramen för serien Socialförsäkringsrapport.

Denna rapports syfte är att beskriva hur utbetalningarna av sjukpenning i sjukskrivningar över 14 dagar samt av sjukersättning och aktivitetsersättning, fördelar sig på olika diagnoser under 2009. Många frågor om statistik till Försäkringskassan rör just diagnoser och den presenterade statistiken kan leda till ytterligare analys och forskning om orsakerna bakom sjukdom och nedsatt arbetsförmåga.

Ulrik Lidwall har genomfört analysen och skrivit rapporten.
Niklas Österlund och Claes Edwardsson har sammanställt de registeruppgifter som studien bygger på.

Stockholm i mars 2011

Eva-Lo Ighe
Chef enheten för Statistisk analys

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Sammanfattning | 5 |
| Summary | 6 |
| Inledning | 7 |
| Sjukförsäkringskostnaderna beror på flera faktorer | 7 |
| Data och definitioner | 9 |
| Vad kostar olika sjukdomar? | 11 |
| Sjukförsäkringskostnaderna fördelade på diagnoskapitel..... | 11 |
| Genomsnittlig sjukpenning och antal ersatta sjukpenningdagar..... | 14 |
| Genomsnittligt månadsbelopp och omfattning av sjukersättning och aktivitetsersättning..... | 14 |
| Vilka enskilda sjukdomar kostar mest? | 17 |
| Bilaga | 19 |

Sammanfattning


Syftet med denna rapport är att redovisa sjukförsäkringskostnaderna år 2009 fördelade efter diagnos. Med sjukförsäkringskostnader avses här utbetald sjukpenning i sjukskrivningar 14 dagar eller längre samt sjukersättning och aktivitetsersättning (SA) vid stadigvarande nedsatt arbetsförmåga.

SA står för huvuddelen av kostnaderna inom sjukförsäkringen som kan fördelas efter diagnos, 77 procent. För vissa sjukdomsgrupper är kostnaden för SA helt dominerande, exempelvis för medfödda missbildningar (95 procent) medan den för graviditetskomplikationer är liten (5 procent). I de två stora diagnosgrupperna, psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar står SA för 81 procent av sjukförsäkringskostnaderna under 2009. Psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar står för sammantaget 68 procent av sjukförsäkringskostnaderna, se Figur 1. För män är denna andel 65 procent medan den för kvinnor är 72 procent.

Depressiv episod (F32) och ryggvärk (M54) är de två enskilda sjukdomar som står för störst andel av sjukförsäkringskostnaderna med drygt 7 procent vardera. Depressionerna (F31-39) står sammanlagt för 12 procent av sjukförsäkringskostnaderna. Lika stor andel av kostnaderna kan hänföras till neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48).

Bland rörelseorganens sjukdomar står ryggsjukdomarna inom kategorin M50-54 för omkring 12 procent av sjukförsäkringskostnaderna. Andra sjukdomar i mjukvävnaderna (M70-79) står för 9 procent av kostnaderna.

Figur 1 Sjukförsäkringskostnaderna 2009 fördelade efter diagnoskategori (procent)



Summary

“What are the costs for different diseases in Swedish sickness insurance?”

The aim of the study was to describe the costs for different diseases in the compulsory Swedish sickness insurance by year 2009. In this study sickness insurance refers to sickness cash benefit in cases with a length exceeding 14 days (beyond the sick pay period paid by the employer), and disability pensions (so called sickness- or activity compensation).

The bulk of costs in sickness insurance, 77 percent, can be attributed to disability pensions. For some disease categories the costs for disability pensions are completely dominant. That holds for congenital malformations with 95 percent (ICD10 chapter XVII). For other disease categories, such as diseases related to pregnancy and childbirth (chapter XV) the costs for disability pensions are of minor magnitude (5 percent).

For the major diseases in sickness insurance, mental disorders (chapter V) and diseases of the musculoskeletal system (chapter XIII), disability pensions account for 81 percent of costs in 2009. These two major categories account for 68 percent of costs in sickness insurance. For men this proportion is 65 percent and for women 72 percent.

The largest proportion of sickness insurance costs can be attributed to the particular diseases depressive episodes (F32) and dorsalgia (M54), which both account for 7 percent of costs.

Mood [affective] disorders (F30-F39) totally account for 12 percent of costs. An equivalent proportion can be attributed to neurotic, stress-related and somatoform disorders (F40-F48).

Among the diseases of the musculoskeletal system, other dorsopathies (M50-M54) account for 12 percent, while other soft tissue disorders (M70-M79) account for 9 percent of sickness insurance costs.

Inledning

Tidigare studier har visat att rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar står för omkring 60 procent av sjukpenningkostnaderna för sjukskrivningar som pågått över 14 dagar, och därmed belastar den allmänna sjukförsäkringen (RFV Redovisar 2002:2 och 2004:5). När det gäller kostnaderna per diagnos för stadigvarande nedsatt arbetsförmåga är kunskaperna mer begränsade. Visserligen har studier visat att sjukdomar i rörelseorganen och psykiska sjukdomar varit de vanligaste diagnoserna vid nybeviljandet av förtidspension eller sjukbidrag och sedan 2003 sjukersättning eller aktivitetsersättning (Försäkringskassan Redovisar 2007:3 och 2007:4). Men en komplett redovisning över utbetalningarna av sjukersättning eller aktivitetsersättning (SA) per diagnos har inte presenterats tidigare. Redovisningen i denna rapport ger också svar på frågan om i vilken mån olika sjukdomar bidrar till sjukförsäkringskostnader i form av tillfällig (sjukpenning och motsvarande) eller stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan (SA).

I denna rapport är syftet att redovisa sjukförsäkringskostnaderna år 2009 för sjukpenning i sjukskrivningar 14 dagar eller längre samt sjukersättning och aktivitetsersättning fördelade efter diagnos.

Sjukförsäkringskostnaderna beror på flera faktorer

Att sjukförsäkringskostnaderna varierar för olika typer av åkommor beror bland annat på antalet sjukfall och antalet individer som beviljas SA. Tidigare studier har visat att den allra vanligaste sjukskrivningsorsaken är olika besvär i andningsorganen såsom förkylning och influensa (RFV Redovisar 1996:3). Sådana åkommor går vanligtvis över inom en eller ett par veckor och belastar därför mer sällan den allmänna sjukförsäkringen som för anställda träder in först efter två veckors sjukskrivning. Vissa sjukdomar sätter i högre grad och under längre tid ner arbetsförmågan vilket ger mer långvariga sjukskrivningar. Exempelvis har cancersjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar lägre sannolikhet för friskskrivning än andra sjukdomar (Socialförsäkringsrapport 2009:5). För sjukpenningkostnaderna är också sjukskrivningslängden och därmed antalet ersatta sjukdagar av stor betydelse.

Storleken på den försäkrade inkomsten varierar vilket gör att den genomsnittliga sjukpenningen per dag samt utbetalt belopp per månad i SA är olika för olika sjukdomar. Det avspeglar löneskillnader mellan grupper som är mer eller mindre frekventa inom sjukförsäkringen. Sjukskrivningsmönstret varierar exempelvis mellan kvinnor och män, olika åldrar, och olika socioekonomiska grupper (RFV Redovisar 2003:5 och Socialförsäkringsrapport 2010:17). Dessutom beror kostnaderna på i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt (hel, halv ersättning etc.). Därför redovisas också faktorer som på olika sätt påverkar sjukförsäkringskostnaderna (medelbelopp, ersatta sjukskrivningsdagar, omfattning).

I Försäkringskassans redovisningar av socialförsäkringens utgifter för sjukförsäkringen i årsredovisningar och budgetunderlag, hänförs utbetalda belopp till det år då utbetalningen görs. I denna rapport hänförs istället utbetalade belopp från sjukförsäkringen till den period som utbetalningen avsåg. Detta medför att de här redovisade kostnaderna för sjukförsäkringen inte är desamma som tidigare redovisade utgifter i sjukförsäkringen för år 2009.

I faktarutan nedan beskrivs översiktligt ersättningsformerna i sjukförsäkringen för tillfällig eller stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom.

FAKTARUTA Sjukförsäkringen

Om sjukpenning

Sjukpenning kan fås vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Ersättningen kan vara hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels. Sjukpenning kan också betalas ut vid medicinsk behandling eller rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. I samband med arbetslivsinriktad rehabilitering kan rehabiliteringspenning ges i stället för sjukpenning. Anställda får sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna exklusive en karensdag, och från Försäkringskassan från dag 15. Arbetslösa får ersättning från Försäkringskassan från dag 2. Från dag 8 ska den försäkrade styrka nedsättningen av arbetsförmågan med ett läkarintyg. Arbetsinkomster mellan 24 och 750 % av prisbasbeloppet är sjukpenningförsäkrade, dvs. arbetsinkomster mellan 10 272 och 321 000 kr för referensåret 2009. Ersättningen är knappt 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

Från juli 2008 har särskilda tidsgränser införts. Sjukpenning motsvarande knappt 80 % kan fås i maximalt 365 dagar (inom en ramperiod om 450 dagar, särskilda undantag finns). Kvarstår arbetsoförmågan på grund av sjukdom kan sjukpenning på fortsättningsnivå i ytterligare 550 dagar betalas ut. Ersättningen motsvarar då 75 % av SGI.

Nedsättningen av arbetsförmågan prövas för anställda under de 90 första sjukdagarna i förhållande till den sjukskrivnes ordinarie arbete. Efter 90 dagar sker prövningen mot alla arbetsuppgifter hos arbetsgivaren och efter 180 dagar mot alla förekommande arbeten på arbetsmarknaden (för arbetslösa från dag 1).

Om sjukersättning och aktivitetsersättning (SA)

Sjukersättning beviljas de som är i åldrarna 30–64 år och som av medicinska skäl har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, det vill säga för all överskådlig framtid, med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning beviljas de som är i åldrarna 19–29 år och som av medicinska skäl har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Den är alltid tidsbegränsad. Aktivitetsersättningen kan kombineras med en medverkan i olika aktiviteter, som ska ha till syfte att ta tillvara den enskildes möjligheter till utveckling och arbete under ungdomsåren. Ungdomar som på grund av funktionsnedsättning ännu inte har avslutat sin utbildning på grundskole- och gymnasienivå har rätt till hel aktivitetsersättning under studierna.

Sjukersättning och aktivitetsersättning kan betalas ut i form av hel, tre fjärdedels, halv respektive en fjärdedels ersättning. Det finns en inkomstrelaterad ersättning och en garantiersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen är knuten till arbetsinkomsten. Garantiersättning får personer med inga eller låga förvärvsinkomster. För aktivitetsersättning varierar garantiersättningen beroende på bland annat ålder. Maximal garantiersättning per månad år 2009 var 8 382 kronor, motsvarande 2,35 prisbasbelopp. För sjukersättning var den maximala garantiersättningen per månad 8 560 kronor år 2009, motsvarande 2,4 prisbasbelopp.

Data och definitioner

Redovisningen av sjukförsäkringskostnaderna sker enligt den internationella klassifikationen av sjukdomar ICD-10.¹ Redovisningen sker gemensamt för kvinnor och män samt könsuppdelat (i bilaga). Redovisningen sker för 21 diagnoskapitel och för de 25 enskilda sjukdomar som står för störst andel av sjukförsäkringskostnaderna. I bilaga redovisas också sjukförsäkringskostnaderna för samtliga 261 diagnosgrupper som anges i den svenska versionen av ICD-10 klassifikationen (KSH97). I KSH97 benämns dessa grupper ”avsnitt” vilka omfattar grupper av likartade sjukdomar. De mått som redovisas per diagnos för kalenderåret 2009 framgår av Tabell 1.

Sjukfallen utgörs av de 502 937 sjukskrivningar med en varaktighet längre än 14 dagar för vilka en utbetalning skedde under 2009.² Läkarintyg finns endast i sjukskrivningar som pågår i minst 8 dagar. För arbetslösa sjukskrivna ersätts från den allmänna sjukförsäkringen sjukfrånvaro från dag 2 i sjukperioden, men dessa kortare sjukskrivningar redovisas inte eftersom det skulle innebära redovisning av ofullständig statistik och snedvridda resultaten. Den diagnos som redovisas avser den senast kända eller registrerade huvuddiagnosen under sjukfallet. Diagnos finns registrerad på treställig nivå (bokstav samt två siffror). Uppgift om diagnos saknas i 2 procent av sjukskrivningarna som pågått över 14 dagar. Endast utbetalningar i sjukfall med sjukskrivningstid under 2009 med en angiven diagnos redovisas.

Sjukersättning och aktivitetsersättning (SA) avser förmåner utbetalade under 2009 och till dessa har den diagnos knutits som registrerades då SA nybeviljades. Antalet mottagare av SA under 2009 uppgick till 594 413 och uppgift om diagnos saknades i 13 procent av fallen.³ För 44 392 mottagare fanns diagnos enligt den äldre ICD-9 klassifikationen och för 471 626 enligt den nyare ICD-10 klassifikationen. Diagnos finns registrerad på treställig nivå (bokstav samt två siffror för ICD-10). Eftersom rak översättning av diagnoser mellan ICD-9 och ICD-10 endast är möjlig på kapitelnivå ingår endast ICD-10 kodade diagnoser i tabellerna över diagnosgrupper eller diagnoser. Dock ingår i tabellerna över diagnoskapitel även utbetalningar för mottagare med ICD-9 kodade diagnoser. Endast utbetalningar gjorda till mottagare med en angiven diagnos redovisas. Totalt redovisas utbetalningarna för 516 018 mottagare under 2009. Totalt sett innebär det att de kostnader för SA som redovisas är underskattningar. På kapitelnivå innebär det att kostnaderna sammantaget underskattas med 13 procent (i Tabell 2 till Tabell 5 och Tabell 7 till Tabell 14) och på diagnos och diagnosgruppsnivå med knappt 21 procent (Tabell 6 och Tabell 15 till Tabell 17).

¹ *Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97)*. Systematisk förteckning. Svensk version av ICD-10. Socialstyrelsen.

² Enligt Försäkringskassans MiDAS-databas. MiDAS står för MikroData för Analys av Socialförsäkringen. MiDAS-databasen är en vidareförädling av registerdata i Försäkringskassans datalager STORE. Uttagsdatum från MiDAS var 2010-09-15.

³ Tolkningsbar diagnoskos saknas främst för äldre förmåner beviljade före 2003. Andelen ärenden som numer saknar tolkningsbara diagnoskoder är under 0,5 procent.

Tabell 1 Redovisade mått

| Sjukpenning | Sjukersättning/Aktivitetsersättning |
|---|---|
| Andel i procent av antalet sjukskrivningar längre än 14 dagar | Andel i procent av antalet mottagare av SA |
| Andel i procent av kostnaderna för sjukskrivningar längre än 14 dagar | Andel i procent av kostnaderna för SA |
| Medelvärde för utbetald sjukpenning i kronor per dag | Medelvärde utbetalt belopp med SA i kronor per månad |
| Medelvärde för antal ersatta sjukpenningdagar brutto (en dag med ersättning = en ersatt dag) | Andel i procent med hel omfattning av antalet mottagare av SA |
| Medelvärde för antal ersatta sjukpenningdagar netto (två dagar med halv ersättning = en ersatt dag) | |
| | Andel i procent med sjukersättning av antalet mottagare av SA |
| | Andel i procent med aktivitetsersättning av antalet mottagare av SA |
| Andel i procent av totala sjukförsäkringskostnaderna (sjukpenning och SA) för olika diagnoser | |
| Andel i procent av totala sjukförsäkringskostnaderna som kan hänföras till stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan (SA) | |

Eftersom redovisningen endast gäller huvuddiagnosen tas inte betydelsen och omfattningen av eventuell samsjuklighet i beaktande. I dagsläget saknas en heltäckande statistik över omfattningen av samsjuklighet men bedömningen är att samsjuklighetens omfattning och karaktär inte påverkar helhetsbilden.⁴

En ytterligare avgränsning är att redovisningen inte gör anspråk på att täcka alla samhällskostnader för olika sjukdomar. Sjukdomarna orsakar också kostnader för läkemedel och vård, samt kostnader för produktionsbortfall. Sjukförsäkringskostnaderna kan ses som ett ungefärligt mått på kostnaderna för produktionsbortfallet. Troligtvis är dock detta en underskattning eftersom sjukförsäkringen bland annat endast ersätter knappt 80 procent av inkomsten och att ersättningen är maximerad till 7,5 prisbasbelopp. Relativt få försök har gjorts att uppskatta de samhälls-ekonomiska kostnaderna för olika sjukdomar i Sverige.⁵ Men trots att rapporten endast ger en partiell bild av de totala kostnaderna för olika sjukdomar ger den ändå en god bild av vilka sjukdomar som leder till stora kostnader för samhället. Sjukförsäkringskostnaderna står för den klart största delen av samhällets kostnader för olika sjukdomar vilket gör en särskild redovisning angelägen.⁶

⁴ Äldre data från 1986-1991 visar att i sjukskrivningar över 14 dagar fanns i 80 procent ingen samsjuklighet. I drygt 8 procent av sjukfallen fanns samsjuklighet inom samma diagnoskapitel och i knappt 12 procent fanns samsjuklighet i ett annat diagnoskapitel. (Försäkringskassan, LS-databasen).

⁵ Några undantag är exempelvis Jacobsson L & Lindgren B 1996 (*Vad kostar sjukdomarna? Sjukvårdskostnader och produktionsbortfall fördelat på sjukdomsgrupper 1980 och 1991*. Socialstyrelsen), Sobocki P et al. 2007 (The economic burden of depression in Sweden from 1997 to 2005. *European Psychiatry* 22:146-152) och Tianen A & Rehnberg C 2010 (The economic burden of psychiatric disorders in Sweden. *International Journal of Social Psychiatry* 56:515-26).

⁶ Ibid.

Vad kostar olika sjukdomar?

Nedan redovisas sjukförsäkringskostnaderna fördelat på 21 grupper av sjukdomar (diagnoskapitel). Sjukförsäkringskostnaderna redovisas också för de 25 sjukdomar som står för störst andel av kostnaderna. I bilaga redovisas motsvarande tabeller uppdelat för kvinnor och män samt för samtliga 261 diagnosgrupper.

Sjukförsäkringskostnaderna fördelade på diagnoskapitel

I Tabell 2 redovisas sjukdomarnas (diagnoskapitel) andel av sjukfallen eller mottagarna samt andel av sjukförsäkringskostnaderna. Psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen dominerar inom både sjukpenning och SA både vad gäller antal sjukfall och SA-mottagare, samt kostnader. Skador och förgiftningar står också för en relativt stor del av sjukskrivningarna men en betydligt mindre del av SA. I likhet med skador och förgiftningar är det många sjukdomar som leder till sjukskrivning men mer sällan leder till stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är andningsorganens sjukdomar, matsmältningsorganens sjukdomar och graviditetskomplikationer. Stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan är vanligare för psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar. Tumörsjukdomar har relativt många andra sjukdomar, en högre dödlighet vilket delvis kan förklara att andelen SA-mottagare är relativt sett färre än antalet sjukskrivningar. Dock överstiger sjukpenningkostnaderna för tumörsjukdomarna andelen av sjukfallen vilket delvis beror på långa sjukskrivningar. Det omvända gäller för andningsorganens sjukdomar vilka leder till många men relativt korta sjukskrivningar.

En generell iakttagelse är att kostnaderna för SA för olika diagnoser väl avspeglar hur mottagarna fördelar sig över diagnoserna. Däremot finns det större skillnader mellan andel av sjukfallen och andel av kostnaderna bland sjukskrivningsorsakerna inom sjukpenningen vilket främst beror på stora skillnader i sjukskrivningslängder mellan olika sjukdomsgrupper.

Bland kvinnor står graviditetskomplikationer för knappt 6 procent av sjukpenningkostnaderna, se Tabell 7 i bilaga. Bland män är istället skador och förgiftningar en vanlig sjukskrivningsorsak och står för drygt 13 procent av sjukpenningkostnaderna, se Tabell 8 i bilaga. Psykiska sjukdomar är också vanligaste sjukskrivningsorsak bland kvinnor, medan rörelseorganens sjukdomar är vanligast bland män. Bland de med SA är det bland kvinnor lika vanligt med rörelseorganens som psykiska sjukdomar medan psykiska sjukdomar dominerar bland män. Bland män är det också vanligare än bland kvinnor med cirkulationsorganens sjukdomar.

Tabell 2 Andel av sjukfallen och SA-mottagarna samt kostnaderna 2009, per diagnos (Kapitel)

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Sjukpenning | | Sjukersättning/ Aktivitetsersättning | |
|---|---|-------------|------------------------|---|------------------------|
| | | Sjukfall % | Kostnad % ^a | Mottagare % | Kostnad % ^b |
| I | Infektioner | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| II | Tumörer | 5,5 | 8,8 | 1,6 | 1,5 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
| V | Psykiska sjukdomar | 22,6 | 30,5 | 39,1 | 39,1 |
| VI-VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 5,3 | 4,9 | 6,9 | 6,8 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 4,4 | 5,5 | 4,9 | 5,2 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 4,8 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 3,5 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
| XII | Hudsjukdomar | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 26,0 | 25,5 | 33,0 | 32,9 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorganen | 2,1 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
| XV | Graviditetskomplikationer | 4,9 | 3,3 | 0,0 | 0,1 |
| XVI | Vissa perinatala tillstånd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| XVIII | Symptom | 3,2 | 2,6 | 1,9 | 1,9 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 12,0 | 9,6 | 4,7 | 4,9 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 |
| Total % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Antal fall sjukskrivning/ mottagare SA (n) | | 502 937 | – | 516 018 | – |
| Total kostnad miljoner kr | | – | 14 546 | – | 48 545 |

^a Avser utbetalning för sjukskrivningar längre än 14 dagar med sjukpenning el. motsv. under 2009.

^b Avser sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalad under 2009.

I Tabell 3 framgår att de två stora diagnosgrupperna, rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar, också är upphovet till huvuddelen av kostnaderna. De står tillsammans för drygt 68 procent av sjukförsäkringskostnaderna eller drygt 43 miljarder kr. För män är denna andel knappt 65 procent medan den för kvinnor är drygt 72 procent (se bilaga, Tabell 9 och Tabell 10).

Tabell 3 Kostnaderna för sjukskrivning och SA 2009 per diagnos (Kapitel), andel av totalen samt andel SA

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Sjukpenning miljoner kr ^a | SA miljoner kr ^b | Totalt | % | % SA |
|---|---|---|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| I | Infektioner | 114 | 229 | 343 | 0,5 | 66,8 |
| II | Tumörer | 1 279 | 716 | 1 995 | 3,2 | 35,9 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 0 | 93 | 93 | 0,1 | 100,0 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 190 | 866 | 1056 | 1,7 | 82,0 |
| V | Psykiska sjukdomar | 4 438 | 18 976 | 23 414 | 37,1 | 81,0 |
| VI-VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 709 | 3 300 | 4 009 | 6,4 | 82,3 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 804 | 2 517 | 3 321 | 5,3 | 75,8 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 235 | 618 | 853 | 1,4 | 72,5 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 315 | 523 | 838 | 1,3 | 62,4 |
| XII | Hudsjukdomar | 105 | 344 | 449 | 0,7 | 76,6 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 3 716 | 15 958 | 19 674 | 31,2 | 81,1 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorganen | 169 | 152 | 321 | 0,5 | 47,4 |
| XV | Graviditetskomplikationer | 479 | 25 | 504 | 0,8 | 5,0 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 2 | 22 | 24 | 0,0 | 91,7 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 26 | 462 | 488 | 0,8 | 94,7 |
| XVIII | Symptom | 385 | 910 | 1295 | 2,1 | 70,3 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 1 396 | 2 358 | 3 754 | 6,0 | 62,8 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 5 | 40 | 45 | 0,1 | 88,9 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 178 | 438 | 616 | 1,0 | 71,1 |
| Total kostnad miljoner kr | | 14 546 | 48 545 | 63 092 | 100,0 | 76,9 |
| Antal fall sjukskrivning/ individer SA (n) | | 502 937 | 516 018 | – | – | – |

^a Avser utbetalning för sjukskrivningar längre än 14 dagar med sjukpenning el. motsv. under 2009.

^b Avser sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalad under 2009.

I Tabell 3 framgår dessutom tydligt att för vissa sjukdomsgrupper är kostnaderna för SA helt dominerande, exempelvis medfödda missbildningar (kapitel XVII) medan den för graviditetskomplikationer är marginell. För de två stora diagnosgrupperna, psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar stod SA för i storleksordningen 81 procent av sjukförsäkringskostnaderna under 2009. Andelen av sjukförsäkringskostnaderna som utgörs av SA är 77 procent sett över alla diagnoser.

Genomsnittlig sjukpenning och antal ersatta sjukpenningdagar

Den genomsnittliga sjukpenningen per dag var 457 kr i sjukskrivningar 14 dagar eller längre under 2009, se Tabell 4. Sjukpenningen var högre för individer sjukskrivna med tumörer, andnings- och matsmältningsorganens sjukdomar samt skador och förgiftningar. Ersättningen var lägre än genomsnittet för rörelseorganens sjukdomar och betydligt lägre för individer sjukskrivna för psykiska sjukdomar. Dessa skillnader avspeglar bland annat skillnader i egenskaper hos individer som får sin arbetsförmåga reducerad på grund av olika sjukdomar. Arbetsinkomsterna varierar bland annat efter ålder, kön, utbildning och yrke vilket ger skillnader i sjukpenning. Kostnaderna för sjukpenning påverkas i mycket hög grad av hur långa sjukskrivningarna blir. Längst sjukskrivningar har tumörer och psykiska sjukdomar. Cirkulationsorganens sjukdomar är också relativt långvariga. Rörelseorganens sjukdomar ligger på genomsnittligt antal sjukskrivningsdagar vilket motsvarar knappt tre kalendermånader. De flesta övriga fysiska sjukdomar har kortare sjukskrivningstider.

Män hade 2009 en högre genomsnittlig sjukpenning per dag, 503 kronor jämfört med 428 kronor för kvinnor (se bilaga, Tabell 11 och Tabell 12). Män och kvinnor har däremot ungefär lika långa sjukskrivningar men eftersom det är vanligare med partiella sjukskrivningar bland kvinnor har dessa färre ersatta dagar netto, 63 jämfört med 69 för män.

Genomsnittligt månadsbelopp och omfattning av sjukersättning och aktivitetsersättning

Utbetalt medelbelopp påverkas dels av storleken på tidigare inkomster och ersättningens omfattning (hel, halv etc.). Det genomsnittligt utbetalda beloppet 2009 var 8 842 kr vilket är över garantiersättningen för både aktivitetsersättning (8 382 kr) och sjukersättning (8 560 kr). Hel omfattning 2009 hade knappt 71 procent av mottagarna, se Tabell 5. Vanligast med hel omfattning var det i psykiska sjukdomar (82 procent) och för medfödda missbildningar (81 procent). Partiell SA är vanligare i rörelseorganens sjukdomar, för tumörer, skador och förgiftningar och cirkulationsorganens sjukdomar. Detsamma gäller för de flesta övriga fysiska sjukdomar. Att andelen som har sjukersättning är lägre och andelen med aktivitetsersättning är högre visar att det är vanligare med yngre (19-29 år) inom sjukdomsgruppen. Det gäller för psykiska sjukdomar och framförallt för medfödda missbildningar.

Bland män är medelbeloppet per månad högre, 9 642 kr jämfört med 8 321 kronor för kvinnor, se bilagan Tabell 13 och Tabell 14. Bland kvinnor är hel SA mindre vanligt, 67 procent jämfört med knappt 77 procent för män. Bland män är det vanligare med unga SA-mottagare. Drygt 8 procent får aktivitetsersättning bland män medan 5 procent får det bland kvinnor. Eftersom unga med SA generellt har haft en lägre inkomst som grund för ersättning betyder det en lägre kostnad per mottagare ett givet år. Om unga individer blir kvar permanent i SA innebär det dock att kostnaden i ett längre tidsperspektiv blir betydande.

Tabell 4 Utbetalad sjukpenning per dag samt antal ersatta dagar per diagnos 2009 (Kapitel)^a

| Diagnoskapitel (I-XXI) | Medelvärden | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Sjukpenning kr/dag ^b | Ersatta dagar netto ^c | Ersatta dagar brutto |
| I Infektioner | 493 | 34 | 45 |
| II Tumörer | 491 | 95 | 122 |
| IV Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 464 | 53 | 68 |
| V Psykiska sjukdomar | 418 | 92 | 126 |
| VI-VIII Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 455 | 62 | 82 |
| IX Cirkulationsorganens sjukdomar | 471 | 78 | 105 |
| X Andningsorganens sjukdomar | 502 | 22 | 27 |
| XI Matsmältningsorganens sjukdomar | 500 | 39 | 48 |
| XII Hudsjukdomar | 462 | 51 | 65 |
| XIII Rörelseorganens sjukdomar | 446 | 66 | 88 |
| XIV Sjukdomar i urin- och könsorgan | 494 | 36 | 43 |
| XV Graviditetskomplikationer | 447 | 42 | 48 |
| XVI Vissa perinatale tillstånd | 483 | 57 | 70 |
| XVII Medfödda missbildningar | 446 | 63 | 82 |
| XVIII Symptom | 447 | 56 | 75 |
| XIX Skador och förgiftningar | 493 | 48 | 62 |
| XX Yttre orsaker till sjukdom och död | 473 | 46 | 59 |
| XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 476 | 66 | 93 |
| Genomsnitt för alla diagnoser | 457 | 66 | 87 |

^a Uppgifter redovisas endast för diagnoskapitel som innehåller minst 10 sjukskrivningar.

^b Maximal dagpenning var år 2009 682 kr vid 80 % ersättningsnivå och 640 kr vid 75 % ersättningsnivå.

^c Ersatta dagar netto: partiellt ersatta dagar omräknade till hela dagar.

Tabell 5 Utbetalad SA per månad, andel hel omfattning, andel sjukersättning respektive aktivitetsersättning, per diagnos 2009 (Kapitel)

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Medel- belopp kr/månad | % hel om- fattning | % sjuk- ersättning | % aktivitets- ersättning |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I | Infektioner | 8 810 | 68,1 | 98,1 | 1,9 |
| II | Tumörer | 8 787 | 62,2 | 97,4 | 2,6 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 8 767 | 63,8 | 95,8 | 4,2 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnes- omsättningssjukdomar | 8 984 | 70,0 | 97,5 | 2,5 |
| V | Psykiska sjukdomar | 8 862 | 82,0 | 87,5 | 12,5 |
| VI- VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 8 639 | 65,4 | 93,7 | 6,3 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 9 587 | 66,3 | 99,3 | 0,7 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 9 160 | 71,5 | 99,1 | 0,9 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 8 571 | 61,9 | 97,4 | 2,6 |
| XII | Hudsjukdomar | 8 703 | 62,1 | 99,0 | 1,0 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 8 738 | 61,8 | 99,4 | 0,6 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorgan | 8 757 | 65,7 | 95,3 | 4,7 |
| XV | Graviditetskomplikationer | 9 519 | 76,7 | 97,1 | 2,9 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 8 222 | 72,2 | 88,0 | 12,0 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 8 010 | 81,0 | 74,9 | 25,1 |
| XVIII | Symptom | 9 012 | 69,3 | 96,0 | 4,0 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 9 011 | 62,1 | 96,9 | 3,1 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 8 965 | 67,9 | 93,5 | 6,5 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 8 865 | 58,6 | 88,4 | 11,6 |
| Genomsnitt för alla diagnoser | | 8 842 | 70,8 | 93,7 | 6,3 |

Vilka enskilda sjukdomar kostar mest?

Depressiv episod (F32) och ryggvärk (M54) är de två sjukdomar som står för störst andel av sjukförsäkringskostnaderna med drygt 7 procent vardera, se Tabell 6. Psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar dominerar listan med 21 av de 25 kostsammaste sjukdomarna. De psykiska sjukdomarna har 13 och rörelseorganen 8 enskilda sjukdomar med på listan. Flera olika typer av depressionstillstånd finns med (F31-F39) och depressionerna står sammanlagt för 12 procent av sjukförsäkringskostnaderna (se även bilaga, Tabell 17). Lika stor andel av kostnaderna kan hänföras till neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom (F40-F48). Flera andra psykiska sjukdomar finns representerade på listan över de kostsammaste sjukdomarna: specifika personlighetsstörningar (F60); schizofreni (F20); genomgripande utvecklingsstörningar (F84); lindrig psykisk utvecklingsstörning (F70) samt psykisk sjukdom orsakad av alkohol (F10). Gemensamt för dessa psykiska sjukdomar är att en hög andel av kostnaderna kan hänföras till en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan (SA).

Bland rörelseorganens sjukdomar står ryggsjukdomarna inom kategorin M50-M54 för omkring 12 procent av sjukförsäkringskostnaderna. Andra sjukdomar i mjukvävnaderna (M70-M79) står för 9 procent av kostnaderna och är på listan representerade av M79 (bl.a. fibromyalgi) och sjukdomar i skulderled (M75). Andra kostsamma sjukdomar inom rörelseorganens sjukdomar är artroser med knäartros (M17) och andra artroser (M19) i spetsen. De fyra sjukdomar som varken tillhör psykiska eller rörelseorganens sjukdomar är: skador på leder och ligament i hals och halskotpelare (S13, innefattar bl.a. whiplash), multipel skleros (G35), smärta och värk som ej klassificeras annorstädes (R52) samt cerebral infarkt (I63).

Delas tabellen över de 25 sjukdomar som står för störst andel av kostnaderna upp på kvinnor och män framträder både likheter och skillnader mellan könen (se bilaga, Tabell 15 och Tabell 16). Psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar dominerar bland både kvinnor och män. Den kostsammaste sjukdomen bland kvinnor är M79 (med bl.a. fibromyalgi) och bland män ryggvärk (M54). Därefter kommer depressiv episod (F32) bland både kvinnor och män. Bland både kvinnor och män finns ett antal sjukdomar som särskiljer vad gäller andel av de totala sjukförsäkringskostnaderna. Bland kvinnor men inte män hittar vi bland de 25 kostsammaste: multipel skleros (G35); somatoforma syndrom (F45); smärta och värk som ej klassificeras annorstädes (R52); malign tumör i bröstkörtel (C50); andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes (M25); andra artroser (M19); seropositiv reumatoid artrit (M05) samt vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten (O26). Bland de 25 kostsammaste bland män men inte kvinnor återfinns: genomgripande utvecklingsstörningar (F84); psykiska störningar och beteendeförändringar orsakade av alkohol (F10); Cerebral infarkt (I63); Hyperaktivitetsstörningar (F90); Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (I25); Höftledsartros (M16); Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom (I69) samt sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor (M50).

I Tabell 17 i bilagan redovisas sjukförsäkringskostnaderna för samtliga 261 sjukdomsgrupper. Utöver de sjukdomar som tidigare nämnts kan särskilt nämnas diabetes (E10-E14) som stod för 1 procent av kostnaderna eller 582 miljoner kr år 2009.

Tabell 6 Sjukförsäkringskostnaderna för de 25 sjukdomar som står för störst andel av kostnaderna 2009, andel av totalen samt andel SA

| Diagnos (kapitel kod benämning) | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Totalt | % | % SA |
|--|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| V F32 Depressiv episod | 1 487 | 2 680 | 4 167 | 7,1 | 64,3 |
| XIII M54 Ryggvärk | 792 | 3 352 | 4 144 | 7,1 | 80,9 |
| XIII M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes | 336 | 3 461 | 3 797 | 6,5 | 91,2 |
| V F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress | 1 009 | 2 019 | 3 028 | 5,2 | 66,7 |
| V F41 Andra ångestsyndrom | 595 | 1 857 | 2 452 | 4,2 | 75,7 |
| XIII M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes | 203 | 1 513 | 1 716 | 2,9 | 88,2 |
| V F33 Recidiverande depressioner | 366 | 978 | 1 344 | 2,3 | 72,8 |
| V F60 Specifika personlighetsstörningar | 58 | 1 057 | 1 115 | 1,9 | 94,8 |
| XIII M75 Sjukdomstillstånd i skulderled | 302 | 635 | 937 | 1,6 | 67,8 |
| XIX S13 Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare | 62 | 823 | 885 | 1,5 | 93,0 |
| XIII M51 Andra sjukdomar i mellankotskivorna | 210 | 645 | 855 | 1,5 | 75,4 |
| V F31 Bipolär sjukdom | 258 | 590 | 849 | 1,4 | 69,5 |
| XIII M17 Knäartros | 241 | 558 | 799 | 1,4 | 69,8 |
| V F20 Schizofreni | 29 | 717 | 746 | 1,3 | 96,1 |
| VI G35 Multipel skleros | 80 | 538 | 618 | 1,1 | 87,1 |
| V F84 Genomgripande utvecklingsstörningar | 22 | 565 | 587 | 1,0 | 96,3 |
| XVIII R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes | 80 | 479 | 560 | 1,0 | 85,5 |
| V F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 3 | 550 | 553 | 0,9 | 99,5 |
| V F40 Fobiska syndrom | 42 | 503 | 546 | 0,9 | 92,1 |
| V F34 Kroniska förstämningssyndrom | 26 | 514 | 540 | 0,9 | 95,2 |
| V F45 Somatoforma syndrom | 15 | 518 | 533 | 0,9 | 97,2 |
| XIII M19 Andra artroser | 110 | 413 | 523 | 0,9 | 79,0 |
| V F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol | 71 | 437 | 508 | 0,9 | 86,0 |
| IX I63 Cerebral infarkt | 153 | 336 | 489 | 0,8 | 68,7 |
| XIII M25 Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes | 165 | 322 | 487 | 0,8 | 66,1 |
| Total | 14 546 | 44 033 | 58 580 | 56,0 | 75,2 |

Bilaga

Tabell 7 Andel av sjukfallen och SA-mottagarna samt kostnaderna 2009, per diagnos (Kapitel), Kvinnor

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Sjukpenning | | Sjukersättning/ Aktivitetsersättning | |
|---|---|-------------|------------------------|---|------------------------|
| | | Sjukfall % | Kostnad % ^a | Mottagare % | Kostnad % ^b |
| I | Infektioner | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| II | Tumörer | 5,8 | 9,3 | 1,7 | 1,6 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| V | Psyksiska sjukdomar | 25,2 | 34,2 | 36,9 | 37,4 |
| VI- VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 5,4 | 4,7 | 6,6 | 6,4 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 5,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 1,1 |
| XII | Hudsjukdomar | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 24,5 | 24,2 | 37,7 | 37,5 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorganen | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 |
| XV | Graviditetskomplikationer | 7,9 | 5,9 | 0,1 | 0,1 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |
| XVIII | Symptom | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 8,7 | 6,6 | 4,0 | 4,0 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Total % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Antal fall sjukskrivning/ mottagare SA (n) | | 309 444 | – | 312 546 | – |
| Total kostnad miljoner kr | | – | 8 114 | – | 27 604 |

^a Avser utbetalning för sjukskrivningar längre än 14 dagar med sjukpenning el. motsv. under 2009.

^b Avser sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalad under 2009.

Tabell 8 Andel av sjukfallen och SA-mottagarna samt kostnaderna 2009, per diagnos (Kapitel), Män

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Sjukpenning | | Sjukersättning/ Aktivitetsersättning | |
|---|---|-------------|------------------------|---|------------------------|
| | | Sjukfall % | Kostnad % ^a | Mottagare % | Kostnad % ^b |
| I | Infektioner | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| II | Tumörer | 5,1 | 8,2 | 1,4 | 1,3 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,0 |
| V | Psykiska sjukdomar | 18,4 | 25,8 | 42,4 | 41,3 |
| VI-VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 5,2 | 5,1 | 7,5 | 7,4 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 7,2 | 8,4 | 7,4 | 7,6 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 4,3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 4,7 | 2,6 | 1,1 | 1,0 |
| XII | Hudsjukdomar | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 28,5 | 27,2 | 25,7 | 26,8 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorganen | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 1,0 |
| XVIII | Symptom | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 1,5 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 17,5 | 13,4 | 5,8 | 5,9 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| Total % | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Antal fall sjukskrivning/ mottagare SA (n) | | 193 493 | – | 203 472 | – |
| Total kostnad miljoner kr | | – | 6 432 | – | 20 940 |

^a Avser utbetalning för sjukskrivningar längre än 14 dagar med sjukpenning el. motsv. under 2009.

^b Avser sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalad under 2009.

Tabell 9 Kostnaderna för sjukskrivning och SA 2009 per diagnos (Kapitel), Kvinnor, andel av totalen samt andel SA

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Sjukpenning miljoner kr ^a | SA miljoner kr ^b | Totalt | % | % SA |
|---|---|---|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| I | Infektioner | 54 | 105 | 159 | 0,4 | 66,0 |
| II | Tumörer | 754 | 436 | 1 190 | 3,3 | 36,6 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 0 | 54 | 54 | 0,2 | 100,0 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 111 | 449 | 560 | 1,6 | 80,2 |
| V | Psykiska sjukdomar | 2 777 | 10 325 | 13 102 | 36,7 | 78,8 |
| VI-VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 380 | 1 758 | 2 138 | 6,0 | 82,2 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 262 | 921 | 1 183 | 3,3 | 77,9 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 134 | 332 | 465 | 1,3 | 71,4 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 148 | 307 | 456 | 1,3 | 67,3 |
| XII | Hudsjukdomar | 55 | 217 | 271 | 0,8 | 80,1 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 1 968 | 10 353 | 12 321 | 34,5 | 84,0 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorganen | 106 | 74 | 180 | 0,5 | 41,1 |
| XV | Graviditetskomplikationer | 479 | 25 | 503 | 1,4 | 5,0 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 1 | 10 | 11 | 0,0 | 90,9 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 15 | 249 | 264 | 0,7 | 94,3 |
| XVIII | Symptom | 233 | 589 | 822 | 2,3 | 71,7 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 536 | 1 115 | 1 651 | 4,6 | 67,5 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 3 | 19 | 22 | 0,1 | 86,4 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 99 | 269 | 368 | 1,0 | 73,1 |
| Total kostnad miljoner kr | | 8 114 | 27 604 | 35 719 | 100,0 | 77,3 |
| Antal fall sjukskrivning/ individer SA (n) | | 309 444 | 312 546 | – | – | – |

^a Avser utbetalning för sjukskrivningar längre än 14 dagar med sjukpenning el. motsv. under 2009.

^b Avser sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalad under 2009.

Tabell 10 Kostnaderna för sjukskrivning och SA 2009 per diagnos (Kapitel), Män, andel av totalen samt andel SA

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Sjukpenning miljoner kr ^a | SA miljoner kr ^b | Totalt | % | % SA |
|---|--|---|--------------------------------|--------|-------|-------|
| I | Infektioner | 60 | 125 | 185 | 0,7 | 67,6 |
| II | Tumörer | 525 | 280 | 805 | 2,9 | 34,8 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 0 | 39 | 39 | 0,1 | 100,0 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnes- omsättningssjukdomar | 79 | 417 | 496 | 1,8 | 84,1 |
| V | Psykiska sjukdomar | 1 661 | 8 651 | 10 312 | 37,7 | 83,9 |
| VI- VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 329 | 1 542 | 1 871 | 6,8 | 82,4 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 542 | 1 596 | 2 138 | 7,8 | 74,6 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 102 | 286 | 387 | 1,4 | 73,9 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 167 | 215 | 383 | 1,4 | 56,1 |
| XII | Hudsjukdomar | 51 | 127 | 178 | 0,6 | 71,3 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 1 748 | 5 606 | 7 353 | 26,9 | 76,2 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorganen | 64 | 78 | 141 | 0,5 | 55,3 |
| XVI | Vissa perinatala tillstånd | 1 | 12 | 13 | 0,0 | 92,3 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 11 | 213 | 224 | 0,8 | 95,1 |
| XVIII | Symptom | 152 | 320 | 473 | 1,7 | 67,7 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 861 | 1 243 | 2 103 | 7,7 | 59,1 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 2 | 22 | 24 | 0,1 | 91,7 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 79 | 169 | 248 | 0,9 | 68,1 |
| Total kostnad miljoner kr | | 6 432 | 20 940 | 27 372 | 100,0 | 76,5 |
| Antal fall sjukskrivning/ individer SA (n) | | 193 493 | 203 472 | – | – | – |

^a Avser utbetalning för sjukskrivningar längre än 14 dagar med sjukpenning el. motsv. under 2009.

^b Avser sjukersättning eller aktivitetsersättning utbetalad under 2009.

Tabell 11 Utbetald sjukpenning per dag samt antal ersatta dagar per diagnos 2009 (Kapitel)^a, Kvinnor

| Diagnoskapitel (I-XXI) | Medelvärden | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Sjukpenning kr/dag ^b | Ersatta dagar netto ^c | Ersatta dagar brutto |
| I Infektioner | 465 | 31 | 42 |
| II Tumörer | 472 | 91 | 121 |
| IV Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 453 | 45 | 60 |
| V Psykiska sjukdomar | 400 | 87 | 123 |
| VI-VIII Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 427 | 57 | 79 |
| IX Cirkulationsorganens sjukdomar | 430 | 73 | 103 |
| X Andningsorganens sjukdomar | 480 | 20 | 25 |
| XI Matsmältningsorganens sjukdomar | 458 | 41 | 52 |
| XII Hudsjukdomar | 427 | 50 | 66 |
| XIII Rörelseorganens sjukdomar | 407 | 66 | 91 |
| XIV Sjukdomar i urin- och könsorgan | 488 | 29 | 35 |
| XV Graviditetskomplikationer | 447 | 42 | 48 |
| XVI Vissa perinatale tillstånd | 455 | 49 | 67 |
| XVII Medfödda missbildningar | 434 | 56 | 76 |
| XVIII Symptom | 423 | 53 | 73 |
| XIX Skador och förgiftningar | 450 | 46 | 63 |
| XX Yttre orsaker till sjukdom och död | 453 | 48 | 58 |
| XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 464 | 57 | 81 |
| Genomsnitt för alla diagnoser | 428 | 63 | 87 |

^a Uppgifter redovisas endast för diagnoskapitel som innehåller minst 10 sjukskrivningar.

^b Maximal dagpenning var år 2009 682 kr vid 80 % ersättningsnivå och 640 kr vid 75 % ersättningsnivå.

^c Ersatta dagar netto: partiellt ersatta dagar omräknade till hela dagar.

Tabell 12 Utbetalad sjukpenning per dag samt antal ersatta dagar per diagnos 2009 (Kapitel)^a, Män

| Diagnoskapitel (I-XXI) | Medelvärden | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Sjukpenning kr/dag ^b | Ersatta dagar netto ^c | Ersatta dagar brutto |
| I Infektioner | 529 | 38 | 48 |
| II Tumörer | 526 | 102 | 124 |
| IV Sjukdomar i endokrina systemet och ämnesomsättningssjukdomar | 490 | 70 | 88 |
| V Psykiska sjukdomar | 458 | 102 | 131 |
| VI-VIII Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 501 | 69 | 88 |
| IX Cirkulationsorganens sjukdomar | 497 | 81 | 107 |
| X Andningsorganens sjukdomar | 546 | 25 | 30 |
| XI Matsmältningsorganens sjukdomar | 541 | 37 | 44 |
| XII Hudsjukdomar | 508 | 51 | 64 |
| XIII Rörelseorganens sjukdomar | 500 | 66 | 85 |
| XIV Sjukdomar i urin- och könsorgan | 514 | 60 | 75 |
| XVI Vissa perinatale tillstånd | 527 | 68 | 76 |
| XVII Medfödda missbildningar | 473 | 79 | 96 |
| XVIII Symptom | 498 | 61 | 79 |
| XIX Skador och förgiftningar | 528 | 50 | 62 |
| XX Yttre orsaker till sjukdom och död | 501 | 44 | 60 |
| XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 500 | 86 | 116 |
| Genomsnitt för alla diagnoser | 503 | 69 | 88 |

^a Uppgifter redovisas endast för diagnoskapitel som innehåller minst 10 sjukskrivningar.

^b Maximal dagpenning var år 2009 682 kr vid 80 % ersättningsnivå och 640 kr vid 75 % ersättningsnivå.

^c Ersatta dagar netto: partiellt ersatta dagar omräknade till hela dagar.

Tabell 13 Utbetalad SA per månad, andel hel omfattning, andel sjukersättning respektive aktivitetsersättning, per diagnos 2009 (Kapitel), Kvinnor

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Medel- belopp kr/månad | % hel om- fattning | % sjuk- ersättning | % aktivitets- ersättning |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I | Infektioner | 8 122 | 63,6 | 98,2 | 1,8 |
| II | Tumörer | 8 168 | 58,4 | 97,8 | 2,2 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 8 219 | 61,4 | 97,1 | 2,9 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnes- omsättningssjukdomar | 8 151 | 67,0 | 97,4 | 2,6 |
| V | Psykiska sjukdomar | 8 530 | 77,1 | 89,6 | 10,4 |
| VI- VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 8 003 | 61,4 | 94,5 | 5,5 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 8 625 | 63,4 | 99,1 | 0,9 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 8 607 | 69,8 | 99,2 | 0,8 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 8 004 | 58,7 | 97,7 | 2,3 |
| XII | Hudsjukdomar | 8 161 | 61,0 | 99,1 | 0,9 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 8 167 | 60,2 | 99,4 | 0,6 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorgan | 8 186 | 63,7 | 95,5 | 4,5 |
| XV | Graviditetskomplikationer | 8 504 | 75,3 | 95,9 | 4,1 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 7 526 | 65,8 | 86,5 | 13,5 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 7 768 | 77,3 | 77,6 | 22,4 |
| XVIII | Symptom | 8 539 | 67,4 | 96,9 | 3,1 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 8 323 | 58,6 | 97,3 | 2,7 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 8 437 | 65,6 | 96,7 | 3,3 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 8 463 | 53,6 | 92,6 | 7,4 |
| Genomsnitt för alla diagnoser | | 8 321 | 67,0 | 94,9 | 5,1 |

Tabell 14 Utbetalad SA per månad, andel hel omfattning, andel sjukersättning respektive aktivitetsersättning, per diagnos 2009 (Kapitel), Män

| Diagnoskapitel (I-XXI) | | Medel- belopp kr/månad | % hel om- fattning | % sjuk- ersättning | % aktivitets- ersättning |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| I | Infektioner | 9 492 | 72,6 | 98,0 | 2,0 |
| II | Tumörer | 9 922 | 69,3 | 96,5 | 3,5 |
| III | Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet | 9 635 | 67,5 | 93,8 | 6,2 |
| IV | Sjukdomar i endokrina systemet och ämnes- omsättningssjukdomar | 10 078 | 74,1 | 97,5 | 2,5 |
| V | Psykiska sjukdomar | 9 308 | 88,5 | 84,8 | 15,2 |
| VI- VIII | Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan | 9 497 | 70,8 | 92,7 | 7,3 |
| IX | Cirkulationsorganens sjukdomar | 10 244 | 68,3 | 99,5 | 0,5 |
| X | Andningsorganens sjukdomar | 9 899 | 73,7 | 99,1 | 0,9 |
| XI | Matsmältningsorganens sjukdomar | 9 529 | 67,3 | 96,7 | 3,3 |
| XII | Hudsjukdomar | 9 810 | 64,3 | 98,8 | 1,2 |
| XIII | Rörelseorganens sjukdomar | 10 024 | 65,4 | 99,6 | 0,4 |
| XIV | Sjukdomar i urin- och könsorgan | 9 380 | 67,8 | 95,0 | 5,0 |
| XVI | Vissa perinatale tillstånd | 8 850 | 78,0 | 89,4 | 10,6 |
| XVII | Medfödda missbildningar | 8 316 | 85,7 | 71,5 | 28,5 |
| XVIII | Symptom | 10 029 | 73,3 | 94,1 | 5,9 |
| XIX | Skador och förgiftningar | 9 737 | 65,7 | 96,5 | 3,5 |
| XX | Yttre orsaker till sjukdom och död | 9 495 | 70,2 | 90,4 | 9,6 |
| XXI | Faktorer av betydelse för hälsotillståndet | 9 591 | 67,6 | 80,8 | 19,2 |
| Genomsnitt för alla diagnoser | | 9 642 | 76,6 | 91,9 | 8,1 |

Tabell 15 Sjukförsäkringskostnaderna för de 25 sjukdomar som står för störst andel av kostnaderna 2009, Kvinnor, andel av totalen samt andel SA

| Diagnos (kapitel kod benämning) | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Totalt | % | % SA |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| XIII M79 Andra sjukdomstillstånd i mjuk- vävnader som ej klassificeras annorstädes | 252 | 3 054 | 3 306 | 9,9 | 92,4 |
| V F32 Depressiv episod | 934 | 1 717 | 2 651 | 7,9 | 64,8 |
| XIII M54 Ryggvärk | 390 | 1 781 | 2 170 | 6,5 | 82,1 |
| V F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress | 716 | 1 331 | 2 047 | 6,1 | 65,0 |
| V F41 Andra ångestsyndrom | 374 | 1 184 | 1 558 | 4,7 | 76,0 |
| XIII M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes | 119 | 931 | 1 051 | 3,1 | 88,6 |
| V F33 Recidiverande depressioner | 221 | 626 | 847 | 2,5 | 73,9 |
| V F60 Specifika personlighetsstörningar | 42 | 570 | 612 | 1,8 | 93,1 |
| XIX S13 Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare | 35 | 510 | 545 | 1,6 | 93,6 |
| V F31 Bipolär sjukdom | 159 | 356 | 515 | 1,5 | 69,1 |
| XIII M75 Sjukdomstillstånd i skulderled | 129 | 325 | 454 | 1,4 | 71,6 |
| VI G35 Multipel skleros | 54 | 368 | 423 | 1,3 | 87,0 |
| XIII M51 Andra sjukdomar i mellankotskivorna | 92 | 308 | 400 | 1,2 | 77,0 |
| XIII M17 Knäartros | 115 | 285 | 400 | 1,2 | 71,3 |
| V F45 Somatoforma syndrom | 10 | 383 | 393 | 1,2 | 97,5 |
| XVIII R52 Smärta och värk som ej klassificeras annorstädes | 50 | 338 | 388 | 1,2 | 87,1 |
| II C50 Malign tumör i bröstkörtel | 248 | 129 | 377 | 1,1 | 34,2 |
| V F34 Kroniska förstämningssyndrom | 15 | 297 | 312 | 0,9 | 95,2 |
| XIII M25 Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes | 94 | 216 | 310 | 0,9 | 69,7 |
| XIII M19 Andra artroser | 51 | 248 | 299 | 0,9 | 82,9 |
| V F40 Fobiska syndrom | 20 | 270 | 290 | 0,9 | 93,1 |
| XIII M05 Seropositiv reumatoid artrit | 43 | 237 | 279 | 0,8 | 84,9 |
| V F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 1 | 269 | 271 | 0,8 | 99,3 |
| V F20 Schizofreni | 9 | 243 | 251 | 0,8 | 96,8 |
| XV O26 Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten | 238 | 3 | 241 | 0,7 | 1,2 |
| Total | 8 114 | 25 278 | 33 392 | 61,1 | 75,7 |

Diagnoser som förekommer på listan över de 25 kostsammaste för kvinnor men inte för män är kursiverade.

Tabell 16 Sjukförsäkringskostnaderna för de 25 sjukdomar som står för störst andel av kostnaderna 2009, Män, andel av totalen samt andel SA

| Diagnos (kapitel kod benämning) | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad | % | % SA |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| XIII M54 Ryggvärk | 403 | 1 571 | 1 974 | 7,8 | 79,6 |
| V F32 Depressiv episod | 553 | 963 | 1 516 | 6,0 | 63,5 |
| V F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress | 294 | 688 | 981 | 3,9 | 70,1 |
| V F41 Andra ångestsyndrom | 221 | 673 | 894 | 3,5 | 75,3 |
| XIII M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes | 84 | 581 | 665 | 2,6 | 87,4 |
| V F60 Specifika personlighetsstörningar | 16 | 487 | 503 | 2,0 | 96,8 |
| V F33 Recidiverande depressioner | 145 | 353 | 498 | 2,0 | 70,9 |
| V F20 Schizofreni | 21 | 474 | 495 | 2,0 | 95,8 |
| XIII M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes | 84 | 407 | 490 | 1,9 | 83,1 |
| XIII M75 Sjukdomstillstånd i skulderled | 173 | 310 | 483 | 1,9 | 64,2 |
| XIII M51 Andra sjukdomar i mellankotskivorna | 118 | 337 | 455 | 1,8 | 74,1 |
| <i>V F84 Genomgripande utvecklingsstörningar</i> | 15 | 384 | 399 | 1,6 | 96,2 |
| XIII M17 Knäartros | 126 | 273 | 399 | 1,6 | 68,4 |
| <i>V F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol</i> | 47 | 328 | 375 | 1,5 | 87,5 |
| XIX S13 Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare | 27 | 313 | 341 | 1,4 | 91,8 |
| V F31 Bipolär sjukdom | 99 | 235 | 334 | 1,3 | 70,4 |
| <i>IX I63 Cerebral infarkt</i> | 105 | 217 | 322 | 1,3 | 67,4 |
| V F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 1 | 281 | 282 | 1,1 | 99,6 |
| <i>V F90 Hyperaktivitetsstörningar</i> | 35 | 241 | 276 | 1,1 | 87,3 |
| <i>IX I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom</i> | 26 | 230 | 255 | 1,0 | 90,2 |
| V F40 Fobiska syndrom | 22 | 233 | 255 | 1,0 | 91,4 |
| XIII M16 Höftledsartros | 106 | 137 | 244 | 1,0 | 56,1 |
| <i>IX I69 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom</i> | 41 | 196 | 237 | 0,9 | 82,7 |
| V F34 Kroniska förstämningssyndrom | 12 | 217 | 228 | 0,9 | 95,2 |
| <i>XIII M50 Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor</i> | 41 | 186 | 227 | 0,9 | 81,9 |
| Total | 6 432 | 18 755 | 25 187 | 52,1 | 74,5 |

Diagnoser som förekommer på listan över de 25 kostsammaste för män men inte för kvinnor är kursiverade.

Tabell 17 Sjukförsäkringskostnaderna redovisat per diagnosgrupp 2009.
Endast diagnosgrupper med minst 10 sjukfall/SA-mottagare redovisas.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel I | | | | |
| Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00–B99) | | | | |
| A00-A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen | 14 | 3 | 16 | 0,0 |
| A15-A19 Tuberkulos | 4 | 3 | 7 | 0,0 |
| A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| A30-A49 Andra bakteriesjukdomar | 18 | 12 | 30 | 0,1 |
| A50-A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| A65-A69 Andra spiroketsjukdomar | 5 | 6 | 11 | 0,0 |
| A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet | 9 | 23 | 31 | 0,1 |
| A90-A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| B00-B09 Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag | 7 | 6 | 14 | 0,0 |
| B15-B19 Virushepatit | 24 | 32 | 55 | 0,1 |
| B20-B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] | 3 | 33 | 36 | 0,1 |
| B25-B34 Andra virussjukdomar | 18 | 4 | 22 | 0,0 |
| B35-B49 Svampsjukdomar | 1 | 3 | 4 | 0,0 |
| B50-B64 Protozosjukdomar | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| B65-B83 Masksjukdomar | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| B85-B89 Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar | 5 | 68 | 73 | 0,1 |
| B95-B97 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
| B99-B99 Andra infektionssjukdomar | 5 | 1 | 6 | 0,0 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel II | | | | |
| Tumörer (C00–D48) | | | | |
| C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg | 32 | 24 | 56 | 0,1 |
| C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen | 210 | 59 | 268 | 0,5 |
| C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthållans organ | 89 | 38 | 127 | 0,2 |
| C40-C41 Maligna tumörer i ben och ledbrosk | 5 | 9 | 14 | 0,0 |
| C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden | 18 | 8 | 26 | 0,0 |
| C45-C49 Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad | 28 | 13 | 41 | 0,1 |
| C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel | 249 | 129 | 378 | 0,6 |
| C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen | 92 | 35 | 127 | 0,2 |
| C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen | 72 | 27 | 99 | 0,2 |
| C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen | 32 | 13 | 45 | 0,1 |
| C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet | 68 | 71 | 139 | 0,2 |
| C73-C75 Maligna tumörer i tyreidea och andra endokrina körtlar | 9 | 10 | 18 | 0,0 |
| C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer | 54 | 15 | 69 | 0,1 |
| C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad | 130 | 106 | 236 | 0,4 |
| D00-D09 Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel) | 7 | 6 | 13 | 0,0 |
| D10-D36 Benigna tumörer | 73 | 96 | 169 | 0,3 |
| D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur | 70 | 33 | 103 | 0,2 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel III | | | | |
| Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet (D50–D89) | | | | |
| D50-D53 Nutritionsanemier | 11 | 7 | 18 | 0,0 |
| D55-D59 Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) | 2 | 4 | 7 | 0,0 |
| D60-D64 Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier | 11 | 6 | 17 | 0,0 |
| D65-D69 Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd | 3 | 12 | 15 | 0,0 |
| D70-D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ | 2 | 8 | 10 | 0,0 |
| D80-D89 Vissa rubbningar i immunsystemet | 14 | 49 | 62 | 0,1 |
| Kapitel IV | | | | |
| Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00–E90) | | | | |
| E00-E07 Sjukdomar i sköldkörteln | 37 | 56 | 93 | 0,2 |
| E10-E14 Diabetes (sockersjuka) | 72 | 510 | 582 | 1,0 |
| E15-E16 Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion | 0 | 2 | 3 | 0,0 |
| E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar | 16 | 48 | 65 | 0,1 |
| E40-E46 Näringsbrist | 1 | 5 | 6 | 0,0 |
| E50-E64 Andra näringsbriststillstånd | 1 | 6 | 7 | 0,0 |
| E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd | 51 | 115 | 166 | 0,3 |
| E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar | 11 | 76 | 86 | 0,1 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjukpenning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel V | | | | |
| Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00–F99) | | | | |
| F00-F09 Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar | 36 | 327 | 363 | 0,6 |
| F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser | 117 | 720 | 837 | 1,4 |
| F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom | 140 | 1 497 | 1 637 | 2,8 |
| F30-F39 Förstämningssyndrom | 2 173 | 4 923 | 7 096 | 12,1 |
| F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom | 1 722 | 5 352 | 7 074 | 12,1 |
| F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer | 71 | 175 | 246 | 0,4 |
| F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna | 69 | 1 249 | 1 318 | 2,3 |
| F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning | 5 | 1 007 | 1 012 | 1,7 |
| F80-F89 Störningar av psykisk utveckling | 24 | 776 | 800 | 1,4 |
| F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid | 74 | 462 | 536 | 0,9 |
| F99-F99 Ospecificerad psykisk störning | 9 | 47 | 55 | 0,1 |
| Kapitel VI | | | | |
| Sjukdomar i nervsystemet (G00–G99) | | | | |
| G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet | 17 | 40 | 57 | 0,1 |
| G10-G13 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet | 20 | 84 | 105 | 0,2 |
| G20-G26 Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar | 42 | 201 | 243 | 0,4 |
| G30-G32 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet | 7 | 71 | 78 | 0,1 |
| G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet | 85 | 554 | 640 | 1,1 |
| G40-G47 Episodiska och paroxysmala sjukdomar | 82 | 429 | 510 | 0,9 |
| G50-G59 Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus | 182 | 175 | 356 | 0,6 |
| G60-G64 Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet | 25 | 124 | 149 | 0,3 |
| G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler | 16 | 127 | 142 | 0,2 |
| G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom | 25 | 268 | 293 | 0,5 |
| G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet | 50 | 209 | 260 | 0,4 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel VII | | | | |
| Sjukdomar i ögat och närliggande organ (H00–H59) | | | | |
| H00-H06 Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla | 3 | 4 | 7 | 0,0 |
| H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan | 2 | 3 | 4 | 0,0 |
| H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen | 10 | 17 | 27 | 0,0 |
| H25-H28 Sjukdomar i linsen | 6 | 4 | 10 | 0,0 |
| H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan | 33 | 88 | 121 | 0,2 |
| H40-H42 Glaukom (grön starr) | 5 | 17 | 22 | 0,0 |
| H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben | 4 | 6 | 10 | 0,0 |
| H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna | 5 | 12 | 17 | 0,0 |
| H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion | 4 | 11 | 15 | 0,0 |
| H53-H54 Synstörningar och blindhet | 10 | 53 | 64 | 0,1 |
| H55-H59 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ | 2 | 9 | 12 | 0,0 |
| Kapitel VIII | | | | |
| Sjukdomar i örat och mastoidutskottet (H60–H95) | | | | |
| H60-H62 Sjukdomar i yttreörat och hörselgången | 1 | 2 | 3 | 0,0 |
| H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet | 7 | 4 | 10 | 0,0 |
| H80-H83 Sjukdomar i innerörat | 32 | 99 | 131 | 0,2 |
| H90-H95 Andra öronsjukdomar | 34 | 361 | 394 | 0,7 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel IX | | | | |
| Cirkulationsorganens sjukdomar (I00–I99) | | | | |
| I00-I02 Akut reumatisk feber | 1 | 1 | 2 | 0,0 |
| I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar | 1 | 5 | 7 | 0,0 |
| I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) | 45 | 226 | 271 | 0,5 |
| I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) | 149 | 638 | 787 | 1,3 |
| I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen | 16 | 16 | 31 | 0,1 |
| I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom | 154 | 350 | 504 | 0,9 |
| I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl | 364 | 1 052 | 1 415 | 2,4 |
| I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer | 40 | 91 | 130 | 0,2 |
| I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes | 31 | 44 | 75 | 0,1 |
| I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen | 4 | 16 | 20 | 0,0 |
| Kapitel X | | | | |
| Andningsorganens sjukdomar (J00–J99) | | | | |
| J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna | 61 | 4 | 66 | 0,1 |
| J10-J18 Influensa och lunginflammation | 55 | 5 | 60 | 0,1 |
| J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna | 25 | 4 | 29 | 0,0 |
| J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna | 9 | 17 | 26 | 0,0 |
| J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna | 61 | 482 | 543 | 0,9 |
| J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker | 2 | 18 | 20 | 0,0 |
| J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad) | 7 | 14 | 22 | 0,0 |
| J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna | 2 | 1 | 2 | 0,0 |
| J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken | 8 | 6 | 13 | 0,0 |
| J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen | 6 | 18 | 24 | 0,0 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjukpenning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|---|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XI | | | | |
| Matsmältningsorganens sjukdomar (K00–K93) | | | | |
| K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar | 7 | 4 | 10 | 0,0 |
| K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar | 31 | 30 | 61 | 0,1 |
| K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen | 8 | 1 | 8 | 0,0 |
| K40-K46 Bråck | 51 | 16 | 67 | 0,1 |
| K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen | 86 | 227 | 312 | 0,5 |
| K55-K63 Andra sjukdomar i tarmen | 59 | 99 | 158 | 0,3 |
| K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan | 2 | 1 | 3 | 0,0 |
| K70-K77 Sjukdomar i levern | 23 | 52 | 74 | 0,1 |
| K80-K87 Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln | 40 | 29 | 69 | 0,1 |
| K90-K93 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen | 10 | 23 | 34 | 0,1 |
| Kapitel XII | | | | |
| Hudens och underhudens sjukdomar (L00–L99) | | | | |
| L00-L08 Infektioner i hud och underhud | 22 | 4 | 26 | 0,0 |
| L10-L14 Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) | 1 | 2 | 3 | 0,0 |
| L20-L30 Dermatit och eksem | 20 | 68 | 88 | 0,2 |
| L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar | 38 | 182 | 220 | 0,4 |
| L50-L54 Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) | 4 | 13 | 17 | 0,0 |
| L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud | 1 | 2 | 2 | 0,0 |
| L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar | 3 | 8 | 12 | 0,0 |
| L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud | 17 | 28 | 45 | 0,1 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjukpenning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XIII | | | | |
| Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (M00–M99) | | | | |
| M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar | 14 | 20 | 35 | 0,1 |
| M05-M14 Inflammatoriska polyartriter | 165 | 864 | 1 029 | 1,8 |
| M15-M19 Artros | 602 | 1 488 | 2 090 | 3,6 |
| M20-M25 Andra ledsjukdomar | 425 | 446 | 872 | 1,5 |
| M30-M36 Inflammatoriska systemsjukdomar | 64 | 333 | 398 | 0,7 |
| M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar | 38 | 201 | 239 | 0,4 |
| M45-M49 Spondylopatier | 131 | 881 | 1 012 | 1,7 |
| M50-M54 Andra ryggsjukdomar | 1 290 | 5 885 | 7 175 | 12,2 |
| M60-M63 Muskelsjukdomar | 9 | 56 | 65 | 0,1 |
| M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor | 54 | 36 | 90 | 0,2 |
| M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader | 819 | 4 448 | 5 268 | 9,0 |
| M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur | 31 | 62 | 93 | 0,2 |
| M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad | 20 | 37 | 57 | 0,1 |
| M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad | 10 | 21 | 31 | 0,1 |
| M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven | 42 | 70 | 111 | 0,2 |
| Kapitel XIV | | | | |
| Sjukdomar i urin- och könsorganen (N00–N99) | | | | |
| N00-N08 Glomerulussjukdomar | 7 | 23 | 30 | 0,1 |
| N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar | 11 | 7 | 18 | 0,0 |
| N17-N19 Njursvikt | 42 | 59 | 101 | 0,2 |
| N20-N23 Sten i urinvägarna | 11 | 3 | 14 | 0,0 |
| N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare | 2 | 13 | 15 | 0,0 |
| N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen | 14 | 13 | 28 | 0,0 |
| N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen | 12 | 10 | 21 | 0,0 |
| N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel | 9 | 0 | 10 | 0,0 |
| N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen | 4 | 3 | 8 | 0,0 |
| N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen | 53 | 11 | 65 | 0,1 |
| N99-N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen | 2 | 1 | 3 | 0,0 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XV | | | | |
| Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00–O99) | | | | |
| O00-O08 Graviditet som avslutas med abort | 7 | 0 | 7 | 0,0 |
| O10-O16 Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid | 17 | 5 | 21 | 0,0 |
| O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten | 329 | 15 | 344 | 0,6 |
| O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem | 102 | 1 | 104 | 0,2 |
| O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning | 2 | 1 | 4 | 0,0 |
| O80-O84 Förlossning | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
| O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden | 5 | 1 | 6 | 0,0 |
| O95-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes | 15 | 0 | 15 | 0,0 |
| Kapitel XVI | | | | |
| Vissa perinatale tillstånd (P00–P96) | | | | |
| P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| P10-P15 Förlossningsskador | 1 | 8 | 9 | 0,0 |
| P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| P35-P39 Infektioner specifika för den perinatale perioden | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättnings-rubbningar specifika för foster och nyfödd | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden | 0 | 1 | 2 | 0,0 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00–Q99) | | | | |
| Q00-Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet | 2 | 47 | 49 | 0,1 |
| Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals | 1 | 12 | 13 | 0,0 |
| Q20-Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen | 6 | 25 | 31 | 0,1 |
| Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Q35-Q37 Kluven läpp och gom | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen | 1 | 4 | 5 | 0,0 |
| Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen | 2 | 12 | 14 | 0,0 |
| Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett | 9 | 76 | 85 | 0,1 |
| Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar | 4 | 50 | 55 | 0,1 |
| Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes | 0 | 119 | 119 | 0,2 |
| Kapitel XVII Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00–R99) | | | | |
| R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen | 34 | 35 | 70 | 0,1 |
| R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken | 65 | 46 | 111 | 0,2 |
| R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden | 12 | 13 | 25 | 0,0 |
| R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet | 14 | 35 | 49 | 0,1 |
| R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen | 4 | 4 | 8 | 0,0 |
| R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende | 62 | 98 | 160 | 0,3 |
| R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten | 3 | 24 | 27 | 0,0 |
| R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken | 183 | 620 | 803 | 1,4 |
| R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos | 2 | 4 | 7 | 0,0 |
| R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos | 5 | 1 | 6 | 0,0 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XIX | | | | |
| Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00–T98) | | | | |
| S00-S09 Skador på huvudet | 67 | 240 | 307 | 0,5 |
| S10-S19 Skador på halsen | 90 | 890 | 981 | 1,7 |
| S20-S29 Skador i bröstregionen | 45 | 35 | 79 | 0,1 |
| S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet | 45 | 69 | 113 | 0,2 |
| S40-S49 Skador på skuldra och överarm | 154 | 87 | 241 | 0,4 |
| S50-S59 Skador på armbåge och underarm | 143 | 47 | 191 | 0,3 |
| S60-S69 Skador på handled och hand | 178 | 60 | 238 | 0,4 |
| S70-S79 Skador på höft och lår | 53 | 40 | 93 | 0,2 |
| S80-S89 Skador på knä och underben | 337 | 103 | 439 | 0,7 |
| S90-S99 Skador på fotled och fot | 83 | 39 | 122 | 0,2 |
| T00-T07 Skador som engagerar flera kroppsregioner | 63 | 53 | 116 | 0,2 |
| T08-T14 Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion | 3 | 14 | 17 | 0,0 |
| T15-T19 Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| T20-T25 Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation | 4 | 5 | 8 | 0,0 |
| T26-T28 Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
| T29-T32 Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner | 5 | 10 | 14 | 0,0 |
| T33-T35 Köldskada | 1 | 1 | 2 | 0,0 |
| T36-T50 Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser | 1 | 4 | 5 | 0,0 |
| T51-T65 Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning | 1 | 9 | 10 | 0,0 |
| T66-T78 Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker | 9 | 61 | 70 | 0,1 |
| T79-T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld | 3 | 5 | 8 | 0,0 |
| T80-T88 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes | 38 | 32 | 70 | 0,1 |
| T90-T98 Sena besvär av skador, förgift- ningar och andra följder av yttre orsaker | 73 | 378 | 451 | 0,8 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XX | | | | |
| Yttre orsaker till sjukdom och död (V01–Y98) | | | | |
| V10-V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| V20-V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| V40-V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka | 1 | 7 | 8 | 0,0 |
| V60-V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| V80-V89 Andra transportolyckor på land | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| W00-W19 Fallolyckor | 0 | 3 | 3 | 0,0 |
| W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter | 0 | 2 | 3 | 0,0 |
| W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen | 0 | 4 | 4 | 0,0 |
| X00-X09 Exponering för rök och öppen eld | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| X30-X39 Exponering för naturkrafter | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| X85-Y09 Övergrepp av annan person | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Y10-Y34 Skadehändelser med oklar avsikt | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Y40-Y59 Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| Y60-Y69 Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Y83-Y84 Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan | 1 | 1 | 2 | 0,0 |
| Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död | 1 | 3 | 4 | 0,0 |

Tabell 17 Forts.

| Diagnos | Sjuk- penning miljoner kr | SA miljoner kr | Summa kostnad miljoner kr | % av total kostnad |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Kapitel XXI | | | | |
| Faktorer av betydelse för hälsotill- ståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00–Z99) | | | | |
| Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning | 25 | 22 | 47 | 0,1 |
| Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar | 0 | 5 | 5 | 0,0 |
| Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjuk- vården i samband med fortplantning | 4 | 1 | 6 | 0,0 |
| Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjuk- vården för speciella åtgärder och vård | 31 | 13 | 44 | 0,1 |
| Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden | 3 | 42 | 45 | 0,1 |
| Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjuk- vården i andra situationer | 44 | 244 | 288 | 0,5 |
| Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan | 72 | 110 | 182 | 0,3 |
| Total | 14 546 | 44 033 | 58 580 | 100,0 |

I serien Socialförsäkringsrapport har följande skrifter publicerats under år 2011:

- 2011:1 Intygskrav inom tillfällig föräldrapenning. En utvärdering av införd reform 1 juli 2008
- 2011:2 Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet
- 2011:3 Mellan arbete och sjukdom. Rapport från forskarseminariet i Umeå 19–20 januari 2011
- 2011:4 Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos