



**Bejaka innovationer genom att
behandla fler – läkemedel som
är enklare att använda är god
samhällsekonomi**




NOAK – förebygger stroke vid hjärtflimmer, enklare att använda

- 300 000 patienter med förmaksflimmer
 - Minst 80% bör behandlas med strokeförebyggande blodförtunning
 - Varierande grad av måluppfyllelse mellan landstingen
- Tre NOAK finns och Socialstyrelsen ger dem hög prioritet tillsammans med Waran
 - NOAK kostar cirka 20 kr per dag, har acceptabel kostnad per QALY
 - Waran kostar 1,50 kr + 15 kronor för monitorering per dag
 - Kostnadsutmaningar - budgeten påverkas av många patienter
- Socialstyrelsens ekonomiska underlag visar att NOAK är fördelaktigt för nydiagnostiserade och tidigare obehandlade
 - Fler behandlade med NOAK kompenseras krona-för-krona från första året i vården genom minskade kostnader för strokevård
 - Kommunerna och patienterna spar pengar och lidande genom färre strokefall

Andelen patienter som hämtat ut strokeförebyggande läkemedel under första halvåret 2014 – fortfarande en bit kvar till måluppfyllelse, även om utveckling sker

DIAGRAM 19B – MÄN/KVINNOR: Andel patienter som sjukhusvårdats med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke under 2011–2013, och som hämtat ut antikoagulantia från apotek 1/1–30/6 2014. Alla åldrar, åldersstandardiserade värden.



Källa: Läkemedelsregistret och Patientregistret, Socialstyrelsen.