

- [1] Socialstyrelsen (2019) Statistikdatabas för läkemedel
- [2] Diabetesförbundet (2020)
- [3] SWEDIABKIDS (2017) Årsrapport 2017
- [4] International Diabetes Federation (2019) IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium
- [5] Barndiabetesfonden (2020)
- [6] Rawshani et al., (2018) Lancet 2018;392:477-86
- [7] Socialstyrelsen (2019) Dödsorsaksregister
- [8] Andersson & Jendle et al., (2020) Diabetologica, PMID: 32968866
- [9] Persson, Jendle, Steen Carlsson et al., (2020) Diabets Obes Metab. 2020;22:1586-1597
- [10] Steen Carlsson K et al., (2013) Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel
- [11] Campbell et al., (2020) Nature Review Endocrinology vol. 16, p. 395-400
- [12] Carlsson et al., (2018) Läkartidningen 2018;115:EXDS
- [13] García Calzón et al., (2020) Science Translation al Medicine vol. 12, issue 561, eaaz1803
- [14] Carlsson et al., (2015) Diabetes 2015;64:587-592
- [15] Next Cell Pharma (2020) från <https://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/protransvisarsignifikant-effekt-vid-behandling-av-diabetes,c3190669>
- [16] Stone et al., (2020) Sci. Adv. 2020;6:eaaz2433
- [17] Ahlqvist et al., (2018) Lancet Diabetes Endocrinol 2018;6: 361–69

*Faktablad: November 2020*

*Intervjuer: Maj 2014*